

-ร่าง-



**แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลงแผน (ครั้งที่ ๒)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖**

**ของเทศบาลตำบลบึงไผ่
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงไผ่
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โทร.๐๔๕-๙๕๓-๓๘๔๙๕๐-๗๒๖
www.bungmai.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลบึงใหม่

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลบึงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบึงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ จึงขอ ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบึงใหม่ เพื่อเป็นกรอบและ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณเหลือจ่าย รวมทั้งวาง แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายปรีชา เงินหมื่น)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงใหม่

คำนำ

เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้นั้น ปัจจุบันสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และมีบางโครงการที่จะดำเนินการได้มีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย งบประมาณ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะดำเนินงานให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ กำหนดว่าการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

บัดนี้ เทศบาลตำบลบึงใหม่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตำบลบึงใหม่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายปรีชา เงินหมื่น)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงใหม่

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สารบัญ

<u>เรื่อง</u>	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	๑-๒
บัญชีสรุปการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓-๒๑
ส่วนที่ ๑ แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๒๒
ส่วนที่ ๒ แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๒๓-๕๒

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลบึงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบึงใหม่ ที่ประกาศใช้ขณะนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งงบประมาณบางโครงการที่คลาดเคลื่อนจากเดิม เนื่องจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาที่จะต้องสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการรวมทั้งราคา และคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป และมีบางโครงการปรับชื่อโครงการให้ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องสามารถบริการสาธารณะได้และสามารถรองรับการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานราชการ ภายนอก และสำนักงบประมาณ /กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และรองรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เทศบาลตำบล บึงใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อ ๒๒/๑

๓. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
๓. เพื่อสนับสนุนและสนองต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
๔. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วน

๔. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เทศบาลตำบลบึงใหม่ จึงได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บัญชีสรุปการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบุ่งใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ พร้อม วางท่อระบายน้ำจาก บ้านสมศักดิ์ เทพโยธี ถึงบ้านนางประพิศ อุทา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกางสูง หมู่ที่ ๑ จากบ้านสมศักดิ์ เทพ โยธี ถึงบ้านนางประ พิศ อุทา พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ	แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ -ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๑๑.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๗๘.๕๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปีก คสล.๑.๑๒ ตร.ม.หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๘.๖๒ ตร.ม งาน วางท่อระบายน้ำ งานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ (ยาแนว) จำนวน ๖๐ ท่อน และบ่อพัก คสล.และผ้า ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๖ บ่อ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ -ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๓๙.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ งานเสริมผิว จราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๑๐๘.๐๐ ม. ไหล่ ทางลูกรัง ใช้ดินเดิม หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ. ๒๕๖๖ ๕๐๐,๐๐๐	พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๙๙,๑๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง กางสูง หมู่ที่ ๑ ทางลงหาด บ้านใต้(สถานที่ลอยกระทง และจุดกางเต็นท์)พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ๒ ช่างทาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ น.๑๕ ล.๑๒)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกางสูง หมู่ที่ ๑ ทางลงแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านใต้ (สถานที่ ลอยกระทง)	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๑๘๐.๐๐ ม. ให้ได้ ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ ม. ปีก คสล. ๔.๐๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๖ ๑,๗๔๘,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๓๘๔,๒๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ยาง หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านวิมล พรมสอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๖๘ ล.๑๙)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๒ ซอย บ้านวิมล พรมสอน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๕๐.๐๐ ม. ให้ได้ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๒๒๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๓๕,๗๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๒ ซอย บ้านนายเกิด คณะคุณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๖๘ ล.๑๖)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ยาง หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนาย เกิด คณะคุณ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๖๙.๐๐ ม. ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๒๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๐๙,๖๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนาค่า หมู่ที่ ๔ จากซอยคนไต้หวัน ถึง แยกบ้านนางเครือวัลย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ น.๑๙ ล.๒๓)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง นาค่า หมู่ที่ ๔ ซอยซอยคน ไต้หวัน ไปแยกบ้านนาง เครือวัลย์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๑๕๐.๐๐ ม. ไหล่ ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตาม แบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๘ ๕๗๖,๔๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๓๑๔,๗๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอรินทร์ราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้าน ประจักษ์พรสุขซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๘๑ ถ.๖๘)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง นาค้า หมู่ที่ ๔ ซอยบ้าน ประจักษ์พรสุขพ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๖๕.๐๐ ม. ไหล่ทาง ลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. (ตาม แบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๗๐ ๑๖๕,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๓๗,๕๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากซอย เข้าวัดทุ่งนาค้า (ช่วง บ้าน นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์พรสุข) รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๕๕-๐๒๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๗๙ ถ.๖๑)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง นาค้า หมู่ที่ ๔ ซอยซอยเข้า วัดทุ่งนาค้า สุถกานน คสล. ไปบ้าน นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์พรสุข	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๑๕๔.๐๐ ม. ไหล่ ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตร.ม. (ตาม แบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๗๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๕๐๗,๕๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
รายละเอียดยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผน งาน
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ซอยทุ่งนาคำไปหลัก จาก กม.๙ (ต่อจากเทศ บัญญัติ ฯ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข (ครั้ง ๓) ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๖ น.๓ ติ.๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ซอยทุ่งนาคำไปหลัก ๙ จาก กม.๙ (ต่อจาก เทศบัญญัติ ฯ)	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะ ทาง รวม ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร ปีก คสล. ๓๑.๓๗ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๘๓.๓๗ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะ ทาง รวม ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลบึงใหม่กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๓๐๖.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. ปีก คสล. ๕.๗๕ ตร.ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๓.๗๕ ตร.ม.. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๙๙,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๖๔,๕๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจใหม่ เพื่อความ เหมาะสม ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ระบุใน แผนผังขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ จากซอย ข้างบ้านเรือนไทยไปบ้าน จำอัมรินทร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๐๕ ติ.๑๖๕)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซอยซอยบ้านจำ อัมรินทร์ ไปข้าง บ้านเรือนไทย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๒๒๙.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปีก คสล. ๒.๖๓ ตร. ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘.๖๓ ตร.ม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๙ ๒,๙๗๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๙๗,๑๐๐	เนื่องจากมีการสำรวจ ใหม่ เพื่อความ เหมาะสม ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ระบุใน แผนผังขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอรินทร์ราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ จากบ้าน แม่ใหญ่ละเอียด ไปหน้า บ้านหมู่กระจาก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๐๓ ถ.๑๕๗)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซวงซอย บ้านแม่ใหญ่ละเอียด ไป หน้าบ้านหมู่กระจาก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๑๕๐.๐๐ ม. ใต้ ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. ปีก คสล. ๐.๕๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๖ ๔๕๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๒๓๐,๙๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซวง ซอยเวสารต้อจาก คสล.เดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ น.๑๔ ถ.๑๐)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซวง ซอยเวสารต้อจาก คสล. เดิม	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๗.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๑๘๗.๐๐ ม. ใต้ ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๓๕.๐๐ ตร. ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๖ ๔๙๙,๕๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๙๖,๗๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงหมื่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๑๒	โครงการก่อสร้าง ท่อ/รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ จากเส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน (รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๕๔-๐๑๕) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ น.๑๗ ถ.๑๙)	โครงการก่อสร้าง ท่อ/รางระบายน้ำ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ จากเส้นทางหลักเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่บ้าน	ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑.๘๐ ม. มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑๑๒ ท่อน (พร้อมยาแนว) พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปและตะแกรงฝาท่อ จำนวน ๑๑ บ่อ (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐ ๕๐๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๙๓,๕๐๐	เนื่องจากมีการสำรวจใหม่ เพื่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ระบุในแผนจึงขอเปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ที่ อ ง ถ ิน พ . ศ . ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการโยธา
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ ๗ ซอยสุขสำราญต่อจาก คสล.เดิมถึงหน้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ น.๑๗ ถ.๑๙)	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ ๗ ซอยสุขสำราญต่อจาก คสล.เดิมถึง หน้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง รวม ๘๕.๐๐ ม. ไหล่ทาง ลูกกรง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๒๔ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๓๐๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๓๑๑,๓๐๐	เนื่องจากมีการสำรวจใหม่ เพื่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ระบุในแผนจึงขอเปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ที่ อ ง ถ ิน พ . ศ . ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอรินทร์ราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยบ้าน นางรังนี้ เข้มเฉลิม	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคากลางใหม่ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนางรังนี้ เข้ม เฉลิม (บ้านนางพวงมาลัย อัคระเพ็ช)	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ -ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๒.๐๐ ม. -ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร แอสฟัลต์เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ ม. ปีก คสล. ๒.๒๕ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๐.๒๕ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๓๔.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๑๕ ม. ปีก คสล. ๔.๐๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๐๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	เนื่องจากมีการ สำรวจใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ที่ ระบุไว้ในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ซอยโรงเหล้า เก่าจรดบ้านคากลาง ใหม่ หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ น.๓๑ ถ.๔๗)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคากลางใหม่ หมู่ ที่ ๖ ซอยบ้านนายสุตสาร คำแผน ไปบ้านสวนสวรรค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๔๑.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๙๖ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๕๕๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๕๙๙,๘๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากซอย ชายป่าเชื่อมซอยหน้า บ้านผู้ขนส่งฯ สุดซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๙๘ ถ.๙๙)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคากลางใหม่ หมู่ ที่ ๖ จากซอยชายป่าเชื่อม ซอยหน้าบ้านผู้ขนส่งฯ สุด ซอย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๗๑.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปึก คสล. ๒.๒๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๒๕ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๙ ๕๕๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๕๙,๘๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงไหม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ จากซอย นายสุชาติ สิมานอฤทธิ์ สุดซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๙๔ ล.๑๒๒)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ จากบ้านนาย สุชาติ สิมานอฤทธิ์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๓๗.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปึก คสล. ๒.๒๕ ตร.ม.หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๓๒๕ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๘๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๒๗๗,๗๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นางจร ชินโคตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๗๒ ล.๓๒)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านนาง จร ชินโคตร ด้านทิศ ตะวันตกสุดซอย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๒๒๕.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปึก คสล. ๒.๒๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๒.๒๕ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๖ ๖๖๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๙๗,๗๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน บ้านนางหนูตัด พวงผกา ถึงบ้าน ผกา ถึงบ้านนายสิทธิชัย อักษรพิมพ์	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นางหนูตัด พวงผกา ถึงบ้าน นายสิทธิชัย อักษรพิมพ์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ -ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๐.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปีก คสล. ๑.๕๐ ตร.ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๑.๕๐ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๔๙.๐๐ ม. ปีก คสล. ๔.๐๐๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๒๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๙ ๒๒๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๒๖,๙๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จาก บ้านบรรพต สุดซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๐๒ ถ.๑๕๒)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านกุตรงุม หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านบรรพต ไป บ้านกุตปลาขาว หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๘๐.๐๐ ม. ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปิก คสล. ๔.๕๐ ตร.ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ. ๒๕๗๐ ๑๖๕,๐๐๐	พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๘๘,๙๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสมใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยสุดใจ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๐๒ ถ.๑๕๒)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคำกลางใหม่ หมู่ ที่ ๖ ซอยสุดใจ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๒๒.๐๐ ม. ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปิก คสล. ๘.๐๐ ตร.ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๖๐,๐๐๐	พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๗๔,๖๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน พัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากหน้า บ้านนายเจริญ คำถาวร สุดซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๘๓ ถ.๗๘)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ จากหน้าบ้านนายเจริญ คำถาวร สุดซอย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๓๐.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม. ปึก คสล. ๖.๐๐ ตร.ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๒๘๘,๓๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๒๘๘,๓๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่ อ.ถ.น.พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคอกกลางใหม่ หมู่ที่ ๖ ซอยหน้าบ้านผู้ พันสงค์ สุดซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๘๘ ถ.๙๙)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคอกกลางใหม่ หมู่ ที่ ๖ ซอยหน้าบ้านผู้พันสงค์ สุดซอย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๔๗.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปึก คสล. ๒.๒๕ ตร.ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๒๕ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๙ ๕๕๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๐๖,๔๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่ เพื่อ ความเหมาะสม ใน การใช้ประโยชน์ ที่ ระบุในแผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผน ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่ อ.ถ.น.พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ จากซอยมะพร้าวเผา ถึงบ้านนางสง่า มุกสิเกษวัน กะวัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๑๓ ถ.๑๙๖)	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ซอยมะพร้าวเผาถึงบ้านนางสง่า มุกสิเกษวัน	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ลบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ. ๒๕๖๖ ๘๓,๑๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๐๘,๙๐๐	เนื่องจากมีการสำรวจใหม่และมีการซ่อมแซม อยู่เสมอ เพื่อความเหมาะสม ในการใช้ประโยชน์ ที่ระบุในแผนจึงขอเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการโยธา
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ซอยข้างบ้านนางสีดา ถึงกุดฤทัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ น.๙ ถ.๗)	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดระงุม หมู่ที่ ๓ ซอยข้างบ้านนางสีดา ไพรบึง	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๕,๖๐๐	พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๒,๒๐๐	เนื่องจากมีการสำรวจ ใหม่และมีการซ่อมแซม อยู่เสมอ เพื่อความเหมาะสม ในการใช้ประโยชน์ ที่ระบุในแผนจึงขอเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงไผ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๒๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ที่ ๗ ซอยเลียบคลองส่ง น้ำ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๑๙ ถ.๒๒๒)	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๗ ซอยเลียบคลองส่งน้ำ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๕๒,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๒,๐๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่และมี การซ่อมแซม อยู่เสมอ เพื่อความ เหมาะสม ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ระบุใน แผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ ๖ จากประปา หมู่บ้านซอยตรงข้าม ร้านขายยอลงไปบ้าน พ่อใหญ่สี่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๑๘ ถ.๒๑๘)	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านคำกลางใหม่ หมู่ ที่ ๖ จากประปาหมู่บ้าน ซอยตรงข้าม ร้านขายยอลง ไปบ้านพ่อใหญ่สี่	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๒๒๖,๘๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๕๑,๒๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่และมี การซ่อมแซม อยู่เสมอ เพื่อความ เหมาะสม ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ระบุใน แผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อเก่า)	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ชื่อใหม่)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (เดิม)	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ (ใหม่)	งบประมาณ (เดิม)	งบประมาณ (ใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	แผนงาน
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๖ ซอยบ้าน นางสาวอำเภอ พุทไธ สุดซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ น.๓๕ ล.๕๔)	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านค้ำกลางใหม่ หมู่ ที่ ๖ ซอยบ้านนางสาวอำเภอ พุทไธ สุดซอย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลบ.ม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๗ ๕๐,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๕,๕๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่และมี การซ่อมแซม อยู่เสมอ เพื่อความ เหมาะสม ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ระบุใน แผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา
๓๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน รอ. วิรัตน์ สัมมา สุดซอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ น.๑๒๔ ล.๒๔๒)	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านกุตรชุม หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน รอ.วิรัตน์ สัมมา สุดซอย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	พ.ศ.๒๕๖๖ ๓๗,๘๐๐	พ.ศ.๒๕๖๗ ๓๘,๓๐๐	เนื่องจากมีการ สำรวจ ใหม่และมี การซ่อมแซม อยู่เสมอ เพื่อความ เหมาะสม ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ระบุใน แผนจึงขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐	อุตสาหกรรม และการ โยธา

ส่วนที่ ๑ แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบึงไผ่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐
รวม	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑	๘,๑๔๗,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หนุมตหมายที่๕ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านวิมล พรมสอน	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๕๐.๐๐ ม. ไหลทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๗๕,๗๐๐	-	-	-	-	-ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก -ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง กรม ส่งเสริมฯ สำนักงาน อุบลีเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบุ่งใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่๕ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปอดดกัย เดิบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ช่างขอยคนในทวินนี้ ไปแยกบ้านนางเครือวัลย์	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐.๐๐ ม. ไหล่ทางคู่กว้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๓๑๔,๗๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก -ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	-ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกภายในหมู่บ้าน และลดอุบัติเหตุ กองช่าง กรมส่งเสริมฯ สำนักงานสำนักงาน ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ดียิ่งขึ้น
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเข้าสู่การสร้างความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก ๔ บ้านทุ่งนาค่า หมู่ที่ ๔ ช่วงซอยเข้าวัดทุ่งนาค่า สุดถนน คลส.ไปบ้าน นายสัมฤทธิ์ ประทาน	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๙๔.๐๐ ม. เสาทาง ลูกรัง เหล็กข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๔๐๗,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	กองช่าง กรมส่งเสริมฯ สำนักงาน สังกกับ ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลปทุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายถึง ๕ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ฉ. THAILAND ๕.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ซอยทุ่งนาคำไปหลัก ๙ จาก กม.๙ (ต่อจากเทศบาลัญญิตี ฯ)	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๓๐๖.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรัง เหล็ยข้างละ ๐.๓๐ ม. ปีก คสล. ๕.๗๕ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๓.๗๕ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๔๖๔,๕๐๐	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ฉ. THAILAND ๕.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ			
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)						
๑๒	โครงการก่อสร้าง ท่อ/รางระบายน้ำ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ จากเส้นทางหลัก เข้าหมู่บ้าน	๑.เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ ๐.๘๐ ม. มอก. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๑๒ ท่อน (พร้อมยาแนว)พร้อมบ่อ พัก คสล.สำเร็จรูปและ ตะแกรงฝาท่อ จำนวน ๑๑ บ่อ (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	-	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก -ร้อยละที่ อุบัติเหตุ ลดลง	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกภายใน หมู่บ้าน และลด อุบัติเหตุ ฯ	กองช่าง กรม ส่งเสริมมา สำนักงาน ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดหมยที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองนำอยู่ทันสมัย
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๗ ซอยสุขสำราญต่อจากคสล.เดิม ถึงทำน้ำพ ร้อ ม ว า ง ที่ อ ระบายน้ำ	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๘๕.๐๐ ม. ไหล่ทางคู่กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๒๔ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๓๑๑,๓๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก -ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง กรม ส่งเสริม สำนักงาน อุบลีเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลทุ่งไทย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย ปลอดภัย เดิมได้ดียังยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนางรัชนี เข็มเฉลิม (บ้านนางพวงมาลัย อีคคะเพ็ช)	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ -ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๑๒.๐๐ ม. ใต้ทางลูกรัง เสี้ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปีก คสล. ๒.๒๕ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๒๕ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๓๔.๐๐ ม. ใต้ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๑๕ ม. ปีก คสล. ๔.๐๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๓๑๑,๒๐๐	-	-	-	-	กองช่าง กรม ส่งเสริมฯ สำนักงาน อุบลีเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ดียังยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนายสุตสาคร ค่าแผ่นไปบ้านสวนสวรรค์พร้อมวางท่อระบายน้ำ	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	มีวงจรรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๑๔๑.๐๐ ม. ใต้ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๙๖ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๔๙๘,๘๐๐	-	-	-	-	- ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก - ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง กรมส่งเสริมฯ สำนักงานส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย ปลอดภัย เดิมได้ดียังยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคำ กลางใหม่ หมู่ที่ ๖ จากขอขยายป่าเชื่อม ซอยหน้าบ้านผู้พัน สงค์ สุดซอย	๑.เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทางรวม ๗๑๐.๐๐ ม. ไหล่ ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ปีก คสล. ๒.๒๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๒๕ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๑๕๙,๘๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชน เดินทาง สะดวก -ร้อยละที่ อุบัติเหตุ ลดลง	กองช่าง กรม ส่งเสริมฯ สำนักงาน ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หนุมหมายที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ฉ. THAILAND ๔.๐ เป็นต้น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกางสูง หมู่ที่ ๑ ซอยโต้ะสนุกเก่า ถึงคสล.เดิม	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗.๐๐ ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ยตบแต่ง) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก -ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง กรม ส่งเสริมฯ สำนักงาน อุบลีเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดอย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายวุฒิ ไกรอัค เพ็ช ถึงบ้านนายคมิ่ง คณิงสูง	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตบ.ม. (พร้อมเกรดบดอัด) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง กรมส่งเสริมฯ สำนักงาน อุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมวดขยายที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองก้าวหน้าอย่างทันสมัย
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดระงุม หมู่ที่ ๓ ซอยข้างบ้านนางสีดาไพร่บึง	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๓๒,๒๐๐	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิกันได้ดียิ่งขึ้น
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๘.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๗ ซอยเสียบคลองส่งน้ำ	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก -ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง กรม ส่งเสริมฯ สำนักงาน อุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ ๖ จากประปาหมู่บ้าน ชอยตรงข้าม บ้านชอยอง ลงไปบ้านพ่อใหญ่สี่	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๕๑,๒๐๐	-	-	-	-	- ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก - ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง กรมส่งเสริมฯ สำนักงานป้องกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลปู่ใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หนุมานปีที่๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนางสาวอำไพ พุทธิ	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๔,๕๐๐	-	-	-	-	-ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก -ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง กรม ส่งเสริมฯ สำนักงาน อุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอกาบินขำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมและสันติภาพ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดไต่ได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน/เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ฉ. THAILAND ๔.๐ ประเด็น เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดระงุม หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน ร.อ.วีรัตน์ สัมมา สูดชอย	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกัทนต)	-	๓๘,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก -ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	-ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกภายในหมู่บ้าน และลดอุบัติเหตุ กองช่าง กรม ส่งเสริมฯ สำนักงาน ฯ
รวมจำนวน ๓๑ โครงการ					๘,๑๔๗,๐๐๐								